



Adobe®

After Effects® CS4 읽어보기

Adobe® After Effects® CS4입니다. 이 문서에는 **Creative Suite 4 After Effects** 설명서에서 다루지 않은 최신 제품 정보, 업데이트 및 문제 해결 팁 등이 나와 있습니다.

- 최소 시스템 요구 사항
- 소프트웨어 설치
- 소프트웨어 제거
- 시험 버전에서 구입
- 전자 라이선스
- 등록 정보
- 글꼴 설치
- 알려진 문제
- 고객 지원 센터
- 기타 리소스

최소 시스템 요구 사항

After Effects CS4 시스템 요구 사항은 [여기](#)에서 확인할 수 있습니다.

소프트웨어 설치

1. 설치하기 전에 다른 **Adobe** 응용 프로그램, **Microsoft Office** 응용 프로그램, 브라우저 창 등 시스템에서 현재 실행 중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다. 또한 설치하는 동안에는 바이러스 방지 기능을 일시적으로 해제하는 것이 좋습니다.
2. 관리 권한이 있거나 관리자로서 자격을 확인할 수 있어야 합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.

Windows:

- 드라이브에 설치 디스크를 넣고 화면의 지시를 따릅니다. 설치 관리자가 자동으로 시작되지 않을 경우에는 디스크의 루트 레벨에 있는 **Adobe CS4** 폴더로 이동한 다음 **Setup.exe**를 두 번 클릭하여 설치 과정을 시작합니다.
- 웹에서 소프트웨어를 다운로드한 경우 다운로드한 폴더를 열고 **Adobe CS4** 폴더로 이동한 다음 **Setup.exe**를 두 번 클릭하여 설치 과정을 시작합니다.

Mac:

- 드라이브에 설치 디스크를 넣고 화면의 지시를 따릅니다. 설치 관리자가 자동으로 시작되지 않을 경우에는 디스크의 루트 레벨에 있는 응용 프로그램 폴더로 이동한 다음 **Setup Mac OS**를 두 번 클릭하여 설치 과정을 시작합니다.
- 웹에서 소프트웨어를 다운로드한 경우 다운로드한 폴더를 열고 응용 프로그램 폴더로 이동한 다음 **Setup Mac OS**를 두 번 클릭하여 설치 과정을 시작합니다.

4. 소프트웨어를 업그레이드로 설치하는 경우에는 설치 관리자가 시스템을 확인하여 업그레이드할 유효한 제품을 찾습니다. 설치 관리자가 업그레이드할 유효한 제품을 찾을 수 없는 경우 업그레이드할 제품의 일련 번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 소프트웨어를 시험 버전으로 설치한 다음 응용 프로그램을 시작할 때 메시지가 나타나면 새 일련 번호 또는 이전 일련 번호를 입력할 수도 있습니다.
5. CS4 설치에 대한 추가 도움말은 <http://www.adobe.com/go/cs4install>을 참조하십시오.

알려진 문제

- Mac OS의 경우 설치 후에 컴퓨터 속도가 느려진 것처럼 보일 수 있습니다. 설치 후 컴퓨터를 다시 부팅하면 이 문제가 해결됩니다. (#BG063142)
- Mac OS의 경우 루트 디스크 볼륨에 설치할 수 없습니다. (#BG044824)
- 64비트 버전의 Windows Vista에 설치하는 경우 기본 설치 위치가 잘못 표시됩니다. 응용 프로그램은 C:\Program Files(x86) 위치에 올바르게 설치됩니다. (#BG064131)
- 설치 관리자의 [옵션] 화면에 표시되는 [전체 크기] 값에는 설치에 필요하지만 구성 요소 목록에는 표시되지 않는 구성 요소에 필요한 공간이 포함되기 때문에 값이 목록의 구성 요소 크기와 일치하지 않을 수 있습니다. (#BG059229)
- 설치하는 구성 요소에 따라 설치 시간이 1시간 이상 소요될 수 있습니다. (#BG050030)
- 설치에 대한 자세한 내용을 보려면 <http://www.adobe.com/support/loganalyzer>로 이동하십시오.

참고: 소프트웨어를 처음 설치한 이후 추가 구성 요소를 설치하거나 소프트웨어를 다시 설치하려면 디스크 또는 웹에서 다운로드한 원본 설치 관리자에 액세스해야 합니다. [복구]는 사용할 수 있는 옵션이 아닙니다.

소프트웨어 제거

1. 제거하기 전에 다른 Adobe 응용 프로그램, Microsoft Office 응용 프로그램, 브라우저 창 등 시스템에서 현재 실행 중인 모든 응용 프로그램을 닫습니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows XP의 경우, Windows 제어판을 열고 [프로그램 추가/제거]를 두 번 클릭합니다. 제거하려는 제품을 선택하고 [변경/제거]를 클릭한 다음 화면의 지시를 따릅니다.
 - Windows Vista의 경우, 제어판을 열고 [프로그램 및 기능]을 두 번 클릭합니다. 제거하려는 제품을 선택하고 [제거/변경]을 클릭한 다음 화면의 지시를 따릅니다. 제어판이 클래식 모드가 아닌 경우에는 [프로그램]에서 [프로그램 제거]를 두 번 클릭합니다.
 - 중요: 응용 프로그램을 휴지통에 드래그하여 제거하지 마십시오. Mac OS에서 안전하게 제거하려면 응용 프로그램/유틸리티/Adobe Installers에서 제품 설치 관리자를 두 번 클릭하거나 응용 프로그램 폴더의 [제거] 앨리어스를 두 번 클릭합니다. 관리자로 인증한 다음 [구성 요소 제거]를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

시험 버전에서 구입

응용 프로그램을 시작할 때 일련 번호를 입력하라는 메시지가 나타나면 소프트웨어를 구입할 때 받은 일련 번호를 입력합니다. 응용 프로그램 자체의 일련 번호를 입력할 수도 있고, 응용 프로그램이 포함된 **Creative Suite 4** 버전의 일련 번호를 입력할 수도 있습니다. 구입한 제품이 **Creative Suite** 버전 중 하나인 경우, **Creative Suite** 버전에 포함된 한 응용 프로그램에 일련 번호를 입력하면 동일한 **Creative Suite** 버전의 일부로 설치된 다른 모든 응용 프로그램에서 다음에 해당 응용 프로그램이 시작될 때 새 일련 번호를 인식합니다.

시험 버전으로 실행되는 응용 프로그램만 새 일련 번호를 인식합니다. 응용 프로그램이 이미 다른 일련 번호로 활성화된 경우 [도움말] > [비활성화] > [일련 번호 지우기]를 사용하여 기존 일련 번호를 제거할 때까지 해당 일련 번호가 계속 사용됩니다. 기존 일련 번호를 제거한 후 다음에 응용 프로그램을 시작하면 새 일련 번호가 인식됩니다.

구입한 일련 번호는 특정 언어의 소프트웨어를 사용하기 위한 것으로 해당 언어로 설치된 제품에서만 허용됩니다.

볼륨 라이선스 고객은 시험 버전에서 직접 구입할 수 없지만 시험 버전 제품에 볼륨 라이선스 일련 번호를 입력할 수는 있습니다. 볼륨 라이선스를 주문하려면 대리점이나 공인 **Adobe** 라이선스 센터에 문의하십시오. 가까운 대리점을 찾으려면 <http://partners.adobe.com/resellerfinder/na/reseller.jsp>로 이동하십시오.

전자 라이선스

이 제품은 미디어에 포함된 사용권 계약에 동의한 경우 제한 보증 약관에 따라 제공됩니다. 자세한 내용은 **Adobe** 소프트웨어 사용권 계약을 참조하십시오. 소프트웨어에서 인터넷을 통해 자동으로 활성화를 시도할 수 있습니다. 일부 관할지에서 IP 주소가 개인 식별이 가능한 정보로 간주될 수 있는 경우를 제외하고 개인 식별이 가능한 어떠한 정보도 전송되지 않습니다. 자세한 내용은 **Adobe** 웹 사이트(http://www.adobe.com/go/activation_kr)를 참조하십시오.

참고: 다른 컴퓨터에 제품을 설치하려면 먼저 현재 사용 중인 컴퓨터에서 소프트웨어를 비활성화해야 합니다. 비활성화하려면 [도움말] > [비활성화]를 선택하십시오.

등록 정보

소프트웨어를 설치할 때 등록을 해야만 최신 제품 정보, 교육, 뉴스레터, **Adobe** 이벤트 및 세미나 초대 등을 받을 수 있습니다.

글꼴 설치

글꼴과 관련된 모든 설명서는 **Adobe** 웹 사이트를 통해 제공됩니다. **OpenType** 사용 설명서, **OpenType** 읽어보기 문서, 글꼴 관련 문서 링크, 여러 제품에서 설치하는 글꼴 목록, 각 **Creative Suite 4** 제품 설치 디스크에 포함된 글꼴 목록은 <http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite4.html>을 참조하십시오.

Creative Suite 4 설치 관리자는 기본 시스템 글꼴 디렉토리에 글꼴을 설치합니다. 이러한 글꼴 중 다수는 Creative Suite 3 제품에서 설치된 글꼴의 새로운 버전입니다. 설치 관리자가 기본 시스템 디렉토리에서 이러한 글꼴의 이전 버전을 발견하는 경우 이전 버전을 제거하고 해당 파일을 새 디렉토리에 저장합니다. 기본 시스템 글꼴 디렉토리는 다음과 같습니다.

Mac OS: <System Disk>/Library/Fonts

Windows: <System Disk>:\Windows\Fonts

이전 글꼴은 다음과 같은 새 디렉토리에 저장됩니다.

Mac OS: <System Disk>/Library/Application Support/Adobe/SavedFonts/current

Windows: <System Disk>:\Program Files\Common Files\Adobe\SavedFonts\current

새 디렉토리에는 저장된 글꼴과 새 글꼴 파일 및 이전 글꼴 파일의 버전 번호가 나와 있는 Read Me.html 파일도 포함됩니다.

기본 시스템 글꼴 디렉토리에서 새 글꼴 파일을 삭제하고 이전 파일을 다시 기본 시스템 글꼴 디렉토리로 이동하면 이전 글꼴을 다시 설치할 수 있습니다.

설치 디스크의 추가 글꼴 설치에 대한 자세한 내용은 http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_kr을 참조하십시오.

알려진 문제

모든 Creative Suite 4 응용 프로그램의 최신 정보 및 알려진 문제에 대한 자세한 내용은 [Adobe 지원](#)을 참조하십시오.

미국 버전 이외의 Windows에서 시작되지 않음

미국 버전이 아닌 일부 Windows 운영 체제의 경우 WMVCore.dll 라이브러리가 없다는 오류 메시지가 표시되면서 After Effects가 시작되지 않습니다. 이 라이브러리는 Windows Media 소프트웨어 시스템의 구성 요소로, 일부 버전의 Windows 운영 체제에는 포함되어 있지 않습니다. 처음 시작에 실패한 후에는 After Effects에서 더 이상 이 라이브러리를 불러오지 않으므로 이후에는 응용 프로그램을 시작할 수 있습니다. (1835929)

XML 제품에서 이미지 시퀀스 누락

XML 프로젝트(.aepx) 파일에 있는 이미지 시퀀스의 파일 경로를 변경하는 경우, 해당 이미지 시퀀스 소스 푸티지가 누락될 수 있지만 After Effects에서 프로젝트가 누락된 소스 푸티지를 참조한다는 것을 인식하거나 보고하지 않습니다. After Effects 내에서 이러한 푸티지 항목을 해당 소스 파일에 수동으로 다시 연결할 수 있습니다. (48385)

ScriptUI 패널이 도킹 해제된 경우 Mac OS 10.4.11에서 종료 시 작동이 중단됨

Mac OS 10.4.11에서는 ScriptUI 패널의 도킹이 해제되어 있는 경우 응용 프로그램을 종료할 때 After Effects의 작동이 중단됩니다. 이후 버전의 Mac OS에서는 이 문제가 발생하지 않습니다. (48419)

nVidia GeForce 8800 GT가 장착된 Mac OS 10.5에서 응용 프로그램이 정지됨

nVidia GeForce 8800 GT 디스플레이 카드가 장착된 Mac 컴퓨터의 Mac OS 10.5에서 실행하는 경우 After Effects가 정지되므로 Force Quit 명령을 사용하여 응용 프로그램을 중지해야 합니다. (49050)

Windows XP에 대한 GB18030 지원

Windows XP에서 모든 중국어 표준 GB18030 문자의 표시를 지원하려면 Microsoft GB18030 Support Package를 설치하는 것이 좋습니다. 이 지원 패키지는 GB18030을 올바르게 지원하기 위해 글꼴과 입력기(IME) 등으로 Windows XP를 업데이트합니다. 지원 패키지는 Microsoft 웹 사이트에서 다운로드로 사용할 수 있습니다. (#BG061690)

고객 지원 센터

고객 서비스

Adobe 고객 서비스에서는 제품 정보, 판매, 등록 및 기타 비기술적 문제에 대한 지원을 제공합니다. Adobe 고객 서비스로 연락하는 방법을 알아보려면 해당 지역 또는 국가의 Adobe 웹 사이트를 방문하여 [연락처]를 클릭하십시오.

지원 계획 옵션 및 기술 리소스

무료 및 유료 지원 계획에 대한 정보, 문제 해결 리소스 등 제품에 대한 기술 지원이 필요한 경우에는 http://www.adobe.com/go/support_kr에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다. 북미 지역 사용자가 아닌 경우에는 http://www.adobe.com/go/intlsupport_kr로 이동하여 국가 이름을 클릭하면 사용자의 지역을 선택할 수 있습니다.

무료 문제 해결 리소스에는 Adobe의 지원 지식기반, Adobe 사용자 포럼 등이 있습니다. 사용자의 문제를 가능한 한 신속하게 해결할 수 있도록 유연한 옵션을 제공하기 위해 추가 도구 및 정보가 온라인에 계속 추가되고 있습니다.

Creative Suite 4 응용 프로그램의 설치 또는 제거에 문제가 있는 경우 지원 센터에 연락하기 전에 시스템을 다시 시작해 보십시오. CS4 설치에 대한 추가 도움말은 <http://www.adobe.com/go/cs4install>을 참조하십시오.

설명서

전체 도움말과 커뮤니티 기반 지침, 아이디어 및 지원은

http://www.adobe.com/go/aftereffects_community_help_kr을 참조하십시오.

인쇄된 설명서는 http://www.adobe.com/go/buy_books_kr에서 구입할 수 있습니다.

온라인 리소스

[Adobe 웹 사이트](#)

[Adobe TV](#)

[Adobe Design Center](#)

[개발자 센터](#)

[사용자 포럼](#)

[트레이닝](#)

[Adobe 인증 프로그램](#)

[Adobe 파트너 프로그램](#)

[Adobe 공인 트레이닝 센터 찾기](#)

[Adobe 공인 인쇄 서비스 공급자 찾기](#)

© 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.